

**Hans-Joachim Schneider GmbH**

Ludwig-Erhard-Ring 23, 15827 Blankenfelde-Mahlow  
www.Schneider-Berlin.de Info@Schneider-Berlin.com  
Tel. +49/ (0)33708 / 369-0 Fax +49/ (0)33708 / 369-50

**GMOHLING**  
Systeme aus Leichtmetall

# Transportwagen

Ergonomisch • Variabel • Effizient



## Transportwagen aus Leichtmetall

**Modell:** D 3008

**Material:** Leichtmetall


- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen) bzw. Rollen-anordnung D (4 Lenkrollen)
- spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Zwei Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

### Optionen:

- Scharnierdeckel aus Leichtmetall mit 2 Hebelspannverschlüssen
- Sicherheit durch Spezialverschlüsse und Zylinderschlösser
- Oberes Randprofil mit umlaufendem Stoss-Schutzpuffer (PVC-Profil)
- Fahrwerksänderung (Rad- $\phi$ , Bereifung)
- Weitere Rollen-anordnungen



Modell D 3008 / 570



Rollenanordnung B

Rollenanordnung D

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen   außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Rad $\phi$ in mm	Rollen- anordnung	Bestellnummer Wagen   Deckel
D 3008 / 235	700 x 550 x 580   730 x 580 x 740	223	18	200	100	B	20 3008 01   45 0089 01
D 3008 / 235	700 x 550 x 580   730 x 580 x 740	223	18	200	100	D	20 3008 02   45 0089 01
D 3008 / 330	960 x 550 x 610   990 x 580 x 770	322	21	200	100	B	20 3008 04   45 0089 04
D 3008 / 330	960 x 550 x 610   990 x 580 x 770	322	21	200	100	D	20 3008 05   45 0089 04
D 3008 / 415	1000 x 640 x 650   1030 x 670 x 835	415	25	250	125	B	20 3008 07   45 0089 06
D 3008 / 570	1250 x 650 x 685   1280 x 680 x 870	560	29	250	125	B	20 3008 09   45 0089 09
D 3008 / 656	1250 x 700 x 750   1280 x 730 x 935	656	34	250	125	B	20 3008 11   45 0089 10
Zylinderschloss für Hebelspannverschlüsse							45 0310 01



### Transportwagen aus Leichtmetall

**Modell:** D 3008 und D 3808

**Material:** Leichtmetall

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen)
- spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Zwei Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

#### Optionen:

- Scharnierdeckel aus Leichtmetall mit 2 Hebelspannverschlüssen (Nur Modell D 3008 / 240)
- Sicherheit durch Spezialverschlüsse und Zylinderschlösser
- Oberes Randprofil mit umlaufendem Stoss-Schutzpuffer (PVC-Profil) (Nur Modell D 3008 / 240 und Modell D 3008 / 430 P)
- Fahrwerksänderung (Rad- $\emptyset$ , Bereifung)
- Weitere Rollenanordnungen

**Modell:** D 3008 / 240

- Mit strukturierter, weitgehend kratzfester Oberfläche

**Modell:** D 3008 / 430 P

- Wände und Boden gelocht  
Loch-Durchmesser 10 mm

**Modell:** D 3808 / 945

- Mit Längswandausschnitt (250 mm hoch) für leichtes Be- und Entladen
- Mit 2 Schiebebügeln



Modell D 3008 / 240



Modell D 3008 / 430 P



Modell D 3808 / 945

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen   außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Rad $\emptyset$ in mm	Rollen- anordnung	Bestellnummer Wagen   Deckel
D 3008 / 240	700 x 575 x 570   730 x 605 x 730	229	18	200	100	B	20 3008 03   45 0089 03
D 3008 / 430 P	1100 x 600 x 650   1130 x 630 x 835	430	24	200	125	B	20 3008 12   -----
D 3808 / 945	1500 x 900 x 700   1680 x 930 x 970	945	48	400	200	B	20 3808 01   -----
Zylinderschloss für Hebelspannverschlüsse							45 0310 01

## Transportwagen aus Leichtmetall

mit abklappbarer bzw. stufenlos absenkbarer Längswand - für leichtes Be- und Entladen des Transportgutes

**Modell: D 3508 und D 3708**

**Material: Leichtmetall**

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen) spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Zwei Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

### Optionen:

- Scharnierdeckel aus Leichtmetall mit 2 Hebelspannverschlüssen
- Sicherheit durch Spezialverschlüsse und Zylinderschlösser
- Oberes Randprofil mit umlaufendem Stoss-Schutzpuffer (PVC-Profil)
- Fahrwerksänderung (Rad- $\phi$ , Bereifung)
- Weitere Rollenanordnungen



Modell D 3508 / 1050

Modell D 3508 / 360



Modell D 3708 / 650

Modell D 3708 / 360

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen   außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Tragkraft in kg	Rad $\phi$ in mm	Rollen- anordnung	Bestellnummer Wagen   Deckel
D 3508 / 360	900 x 500 x 800   930 x 530 x 985	355	25	250	125	B	20 3508 01   45 0089 11
D 3508 / 1050	1250 x 700 x 1200   1280 x 730 x 1430	1050	44	300	160	B	20 3508 02   45 0089 10
D 3708 / 360	900 x 495 x 800   930 x 530 x 985	355	25	250	125	B	20 3708 01   45 0089 11
D 3708 / 650	1250 x 645 x 800   1280 x 675 x 985	650	34	250	125	B	20 3708 02   45 0089 09
Zylinderschloss für Hebelspannverschlüsse							45 0310 01



## Transportwagen Sonderlösungen

Bereits in Kleinserien können Sonderlösungen individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden. Die dargestellten Optionen repräsentieren nur einen kleinen Teil der Fertigungsmöglichkeiten.

### Beispiel aus dem Bereich der Wäschereilogistik



## Federbodenwagen

Für einfaches Handling ohne Bücken durch konstante Be- und Entladehöhe

**Modell: D 1408 und D 5408**

**Material: Leichtmetall**

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Stabile Ecksäulen aus 3 mm dicken Alu-Spezialprofilen
- Elastischer Stoßschutz am oberen Wagenrandprofil bietet wirksamen Schutz für Wagen und Inhalt
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen) spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Beide Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

### Optionen:

- Änderung der Federkraft nach Erfordernis
- Fahrwerksänderung (Rad-Ø, Bereifung)
- Weitere Rollenanordnungen



Modell D 5408 / 580



Modell D 1408 / 350 - eloxiert

Der lastabhängig, fliegend aufgehängte Boden wird in Spezialprofilen einer Wagen-Stirnseite verkantungsfrei geführt. 8 kugelgelagerte Rollen sorgen für eine präzise Parallelbewegung des Federbodens. Glatte Wände reduzieren die Reibung des Ladegutes und begünstigen die sofortige Reaktion des Federbodens auf Gewichtsveränderung.

Modellnummer	Maße in mm (L x B x H) innen   außen (ca.)	Volumen in l	Gewicht in kg	Federkraft in kg	Rad ø in mm	Rollen- anordnung	Bestellnummer
D 1408 / 180 elox.	740 x 510 x 485   855 x 550 x 760	180	33	50	125	D	22 1408 08
D 1408 / 350 elox.	1000 x 650 x 580   1115 x 690 x 855	380	47	70	125	B	22 1408 02
D 5408 / 580	1400 x 700 x 620   1515 x 740 x 895	615	55	70	125	B	22 5408 01



## Federboden Sonderlösungen

Bereits in Kleinserien können Sonderlösungen individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden. Die dargestellten Optionen repräsentieren nur einen kleinen Teil der Fertigungsmöglichkeiten.

### Beispiel aus dem Bereich der Wäschereilogistik

- Federkraft im höheren Belastungsbereich
- Sondergröße mit Schiebegriffen und Längswandausschnitt



Beladen mit Komponenten für Motorblock



### Beispiel aus dem Bereich der Bibliothekenlogistik

- Sondergröße mit schrägem Boden
- Integriert in eine manuelle Sortieranlage für Bücher



## Sonderausführungen und Sondergrößen

Der von uns bevorzugte Werkstoff Leichtmetall, unsere flexiblen Fertigungsmöglichkeiten und die langjährige Erfahrung in der Konstruktion von individuell auf Kundenwünsche abgestimmten Lösungen erlauben uns schon bei Kleinserien wirtschaftliche Preise.

Das Beratungs- und Serviceteam von GMÖHLING hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der für Sie geeigneten Behälter und steht für Wünsche und Fragen jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

### Hier nur einige Beispiele individueller Lösungen:



Transportwagen mit offenen Stirnwänden



Schrankwagen mit Schubladen auf Teleskop-Auszügen



Transportwagen wasserdicht mit Ablaufhahn



**Wir sind zertifiziert!**  
Vertrauen Sie auf unsere Qualität.

Zertifiziert in den Bereichen:  
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung &  
Vertrieb von Systemen aus Aluminium



## Hans-Joachim Schneider GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 23, 15827 Blankenfelde-Mahlow

www.Schneider-Berlin.de Info@Schneider-Berlin.com

Tel. +49/ (0)33708 / 369-0 Fax +49/ (0)33708 / 369-50

12.2011 | Technische Änderungen vorbehalten.



Modellbezeichnung	Gmöhling- Art.-Nr.:	Schneider- Art.-Nr.:	Innenmaße (L x B x H) in mm / Rollenordnung		Preis netto Frei Haus
<b>G-TRANS - Transportwagen - geschlossene Wände</b>					
D 3008 / 235	020300801	9752701	700 x 550 x 580	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	299,00 €
D 3008 / 235   Deckel	220300831		700 x 550 x 580	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	419,00 €
D 3008 / 235	020300802	9752702	700 x 550 x 580	Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller	304,00 €
D 3008 / 235   Deckel	220300833		700 x 550 x 580	Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller	424,00 €
D 3008 / 240	020300803	9752703	700 x 575 x 570	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	299,00 €
D 3008 / 240   Deckel	220300835	9752713	700 x 575 x 570	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	414,00 €
D 3008 / 330	020300804	9752704	960 x 550 x 610	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	339,00 €
D 3008 / 330   Deckel	220300837	9752714	960 x 550 x 610	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	469,00 €
D 3008 / 330	020300805	9752705	960 x 550 x 610	Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller	344,00 €
D 3008 / 330   Deckel	220300839	9752715	960 x 550 x 610	Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller	474,00 €
D 3008 / 415	020300806	9752706	1000 x 640 x 650	Rollenordnung A	394,00 €
D 3008 / 415   Deckel	220300846	9752716	1000 x 640 x 650	Rollenordnung A	534,00 €
D 3008 / 415	020300807	9752707	1000 x 640 x 650	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	384,00 €
D 3008 / 415   Deckel	220300841	9752717	1000 x 640 x 650	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	519,00 €
D 3008 / 430 perforiert	020300812	9752708	1100 x 600 x 650	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	449,00 €
D 3008 / 570	020300809	9752709	1250 x 650 x 685	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	484,00 €
D 3008 / 570   Deckel	220300843	9752719	1250 x 650 x 685	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	644,00 €
D 3008 / 656	020300811	9752711	1250 x 700 x 750	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	499,00 €
D 3008 / 656   Deckel	220300845	9752721	1250 x 700 x 750	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	664,00 €
<b>G-TRANS - Transportwagen eloxiert - geschlossene Wände</b>					
D 1008 / 230 E	020100807		700 x 550 x 600	Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller	344,00 €
D 1008 / 525 E	020100809		1250 x 700 x 600	Rollenordnung A	534,00 €
<b>G-TRANS - Transportwagen - abklappbare Längswand</b>					
D 3508 / 360	020350801	9752801	900 x 500 x 800	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	484,00 €
D 3508 / 360   Deckel	220350831		900 x 500 x 800	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	609,00 €
D 3508 / 1050	020350802	9752802	1250 x 700 x 1200	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	699,00 €
D 3508 / 1050   Deckel	220350834	9752803	1250 x 700 x 1200	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	864,00 €
<b>G-TRANS - Transportwagen - stufenlos absenkbar Längswand</b>					
D 3708 / 360	020370801		900 x 495 x 800	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	509,00 €
D 3708 / 360   Deckel	220370831		900 x 495 x 800	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	634,00 €
D 3708 / 650	020370802		1250 x 645 x 800	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	634,00 €
D 3708 / 650   Deckel	220370833		1250 x 645 x 800	Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller	789,00 €
<b>G-TRANS - Transportwagen - 1 Längswandausschnitt</b>					
D 3808 / 945	020380801	9752720	1500 x 900 x 700	Rollenordnung B mit 2 Rad-Feststellern	849,00 €
<b>G-TRANS - Transportwagen - abklappbare Längswand   3-geteilte Längswand</b>					
D 1508 / 360 SCU   Deckel	020150823		900 x 500 x 800	B   2 Rad-Feststeller	674,00 €
D 1508 / 360 SCU   Deckel	220150823		900 x 500 x 800	B   2 Rad-Feststeller   PVC-Stosspuffer	814,00 €
D 1539 / 690 SCU   Deckel	020153913		1000 x 575 x 1200	B   2 Rad-Feststeller	959,00 €
D 1539 / 690 SCU   Deckel	220153913		1000 x 575 x 1200	B   2 Rad-Feststeller   PVC-Stosspuffer	1.169,00 €
D 1539 / 1050 SCU   Deckel	020153914		1250 x 700 x 1200	B   2 Rad-Feststeller	1.109,00 €
D 1539 / 1050 SCU   Deckel	220153914		1250 x 700 x 1200	B   2 Rad-Feststeller   PVC-Stosspuffer	1.364,00 €
<b>Zubehör Transportwagen mit Scharnierdeckel</b>					
Zylinderschlösser	045031001		für Hebelspannverschlüsse pro Paar		14,00 €
<b>G-ERGO - Federbodenwagen eloxiert</b>					
D 1408 / 180 Classic	022140807		740 x 510 x 485	25 kg / D	624,00 €
D 1408 / 350 Classic	022140805	9753703	1000 x 650 x 580	25 kg / D	724,00 €
D 1408 / 180 Vario	022140808	9753700	740 x 510 x 485	50 kg   D   2 Rad-Feststeller	734,00 €
D 1408 / 350 Vario	022140802	9753701	1000 x 650 x 580	70 kg   B   2 Rad-Feststeller	874,00 €
D 1408 / 350 Vario	022140803		1000 x 650 x 580	25 kg   D   2 Rad-Feststeller	924,00 €
D 5408 / 580 Vario	022540801	9753702	1400 x 700 x 620	70 kg   B   2 Rad-Feststeller   nicht elox.	939,00 €
D 1408 / 350 SC A	022140811		1000 x 650 x 582	50 kg   A   ohne Rad-Feststeller	899,00 €
D 5408 / 580 SC A	022540812		1400 x 700 x 620	50 kg   A   ohne Rad-Feststeller	1.004,00 €
<b>G-CRATE - Transportkästen</b>					
A 152 / 36	000015221		548 x 348 x 205		94,00 €
A 152 / 55	000015223		548 x 348 x 305		104,00 €
A 152 / 77	000015225		728 x 548 x 205		119,00 €
A 152 / 116	000015227		728 x 548 x 305		139,00 €

A 152 / 155	000015229		728 x 548 x 405		<b>149,00 €</b>
A 152 / FK 27	000015203		620 x 400 x 235		<b>109,00 €</b>
A 152 / FK 35	000015205		620 x 400 x 315		<b>114,00 €</b>
A 152 / FK 35	000015206		620 x 400 x 315	Wände + Boden gelocht	<b>124,00 €</b>
A 152 / FK 52	000015207		620 x 400 x 480		<b>124,00 €</b>
<b>G-STACK - Stapelkörbe</b>					
A 113 / 1	000011308	9752760	544 x 340 x 270	Wände + Boden gelocht	<b>99,00 €</b>
A 113 / 2	000011310	9752765	703 x 436 x 270	Wände + Boden gelocht	<b>129,00 €</b>
A 113 / 3	000011312	9752770	703 x 436 x 400	Wände + Boden gelocht	<b>139,00 €</b>
A 1130 / 1	000113007	9752761	544 x 340 x 270	Wände und Boden glatt	<b>94,00 €</b>
A 1130 / 2	000113009	9752766	703 x 436 x 270	Wände und Boden glatt	<b>124,00 €</b>
<p>Unverbindliche netto Preisempfehlungen, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.          Preise für weitere Produkte und/oder Abmessungen und Großmengen erhalten Sie auf Anfrage.          Es gilt unsere jeweils gültige Fassung der Preisliste und unserer AGBs          Technische Änderungen vorbehalten, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.</p>					

Rollenanordnung

**A**

**B**

**D**

