

**Hans-Joachim Schneider GmbH**

Ludwig-Erhard-Ring 23, 15827 Blankenfelde-Mahlow  
www.Schneider-Berlin.de Info@Schneider-Berlin.com  
Tel. +49/ (0)33708 / 369-0 Fax +49/ (0)33708 / 369-50

**GMOHLING**  
Systeme aus Leichtmetall

# Transportwagen

Ergonomisch • Variabel • Effizient



## Transportwagen aus Leichtmetall

Modell: D 3008

Material: Leichtmetall


- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen) bzw. Rollen-anordnung D (4 Lenkrollen)
- spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Zwei Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

### Optionen:

- Scharnierdeckel aus Leichtmetall mit 2 Hebelspannverschlüssen
- Sicherheit durch Spezialverschlüsse und Zylinderschlösser
- Oberes Randprofil mit umlaufendem Stoss-Schutzpuffer (PVC-Profil)
- Fahrwerksänderung (Rad-Ø, Bereifung)
- Weitere Rollen-anordnungen



Modell D 3008 / 570



Rollenanordnung B

Rollenanordnung D

| Modellnummer                              | Maße in mm (L x B x H)<br>innen   außen (ca.) | Volumen<br>in l | Gewicht<br>in kg | Tragkraft<br>in kg | Rad ø<br>in mm | Rollen-<br>anordnung | Bestellnummer<br>Wagen   Deckel |
|---|---|-----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| D 3008 / 235                              | 700 x 550 x 580   730 x 580 x 740             | 223             | 18               | 200                | 100            | B                    | 20 3008 01   45 0089 01         |
| D 3008 / 235                              | 700 x 550 x 580   730 x 580 x 740             | 223             | 18               | 200                | 100            | D                    | 20 3008 02   45 0089 01         |
| D 3008 / 330                              | 960 x 550 x 610   990 x 580 x 770             | 322             | 21               | 200                | 100            | B                    | 20 3008 04   45 0089 04         |
| D 3008 / 330                              | 960 x 550 x 610   990 x 580 x 770             | 322             | 21               | 200                | 100            | D                    | 20 3008 05   45 0089 04         |
| D 3008 / 415                              | 1000 x 640 x 650   1030 x 670 x 835           | 415             | 25               | 250                | 125            | B                    | 20 3008 07   45 0089 06         |
| D 3008 / 570                              | 1250 x 650 x 685   1280 x 680 x 870           | 560             | 29               | 250                | 125            | B                    | 20 3008 09   45 0089 09         |
| D 3008 / 656                              | 1250 x 700 x 750   1280 x 730 x 935           | 656             | 34               | 250                | 125            | B                    | 20 3008 11   45 0089 10         |
| Zylinderschloss für Hebelspannverschlüsse |   |                 |                  |                    |                |                      | 45 0310 01                      |

### Transportwagen aus Leichtmetall

**Modell:** D 3008 und D 3808

**Material:** Leichtmetall

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen)
- spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Zwei Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

#### Optionen:

- Scharnierdeckel aus Leichtmetall mit 2 Hebelspannverschlüssen (Nur Modell D 3008 / 240)
- Sicherheit durch Spezialverschlüsse und Zylinderschlösser
- Oberes Randprofil mit umlaufendem Stoss-Schutzpuffer (PVC-Profil) (Nur Modell D 3008 / 240 und Modell D 3008 / 430 P)
- Fahrwerksänderung (Rad- $\emptyset$ , Bereifung)
- Weitere Rollenanordnungen

**Modell:** D 3008 / 240

- Mit strukturierter, weitgehend kratzfester Oberfläche

**Modell:** D 3008 / 430 P

- Wände und Boden gelocht  
Loch-Durchmesser 10 mm

**Modell:** D 3808 / 945

- Mit Längswandausschnitt (250 mm hoch) für leichtes Be- und Entladen
- Mit 2 Schiebebügeln



Modell D 3008 / 240



Modell D 3008 / 430 P



Modell D 3808 / 945

| Modellnummer                              | Maße in mm (L x B x H)<br>innen   außen (ca.) | Volumen<br>in l | Gewicht<br>in kg | Tragkraft<br>in kg | Rad $\emptyset$<br>in mm | Rollen-<br>anordnung | Bestellnummer<br>Wagen   Deckel |
|---|---|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| D 3008 / 240                              | 700 x 575 x 570   730 x 605 x 730             | 229             | 18               | 200                | 100                      | B                    | 20 3008 03   45 0089 03         |
| D 3008 / 430 P                            | 1100 x 600 x 650   1130 x 630 x 835           | 430             | 24               | 200                | 125                      | B                    | 20 3008 12   -----              |
| D 3808 / 945                              | 1500 x 900 x 700   1680 x 930 x 970           | 945             | 48               | 400                | 200                      | B                    | 20 3808 01   -----              |
| Zylinderschloss für Hebelspannverschlüsse |   |                 |                  |                    |                          |                      | 45 0310 01                      |

## Transportwagen aus Leichtmetall

mit abklappbarer bzw. stufenlos absenkbarer Längswand - für leichtes Be- und Entladen des Transportgutes

**Modell: D 3508 und D 3708**

**Material: Leichtmetall**

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Geringes Eigengewicht
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen) spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Zwei Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

### Optionen:

- Scharnierdeckel aus Leichtmetall mit 2 Hebelspannverschlüssen
- Sicherheit durch Spezialverschlüsse und Zylinderschlösser
- Oberes Randprofil mit umlaufendem Stoss-Schutzpuffer (PVC-Profil)
- Fahrwerksänderung (Rad- $\phi$ , Bereifung)
- Weitere Rollenanordnungen



Modell D 3508 / 1050

Modell D 3508 / 360



Modell D 3708 / 650

Modell D 3708 / 360

| Modellnummer                              | Maße in mm (L x B x H)<br>innen   außen (ca.) | Volumen<br>in l | Gewicht<br>in kg | Tragkraft<br>in kg | Rad $\phi$<br>in mm | Rollen-<br>anordnung | Bestellnummer<br>Wagen   Deckel |
|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| D 3508 / 360                              | 900 x 500 x 800   930 x 530 x 985             | 355             | 25               | 250                | 125                 | B                    | 20 3508 01   45 0089 11         |
| D 3508 / 1050                             | 1250 x 700 x 1200   1280 x 730 x 1430         | 1050            | 44               | 300                | 160                 | B                    | 20 3508 02   45 0089 10         |
| D 3708 / 360                              | 900 x 495 x 800   930 x 530 x 985             | 355             | 25               | 250                | 125                 | B                    | 20 3708 01   45 0089 11         |
| D 3708 / 650                              | 1250 x 645 x 800   1280 x 675 x 985           | 650             | 34               | 250                | 125                 | B                    | 20 3708 02   45 0089 09         |
| Zylinderschloss für Hebelspannverschlüsse |   |                 |                  |                    |                     |                      | 45 0310 01                      |

## Transportwagen Sonderlösungen

Bereits in Kleinserien können Sonderlösungen individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden. Die dargestellten Optionen repräsentieren nur einen kleinen Teil der Fertigungsmöglichkeiten.

### Beispiel aus dem Bereich der Wäschereilogistik



## Federbodenwagen

Für einfaches Handling ohne Bücken durch konstante Be- und Entladehöhe

**Modell: D 1408 und D 5408**

**Material: Leichtmetall**

- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Stabile Ecksäulen aus 3 mm dicken Alu-Spezialprofilen
- Elastischer Stoßschutz am oberen Wagenrandprofil bietet wirksamen Schutz für Wagen und Inhalt
- Äußerst robust und formstabil
- Rollenanordnung B (2 Bock- und 2 Lenkrollen) spurlose Vollgummibereifung, verzinkte Stahlgabeln, Rollenlagerung und Fadenschutz
- Beide Lenkrollen serienmäßig gemäß DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller ausgestattet

### Optionen:

- Änderung der Federkraft nach Erfordernis
- Fahrwerksänderung (Rad-Ø, Bereifung)
- Weitere Rollenanordnungen



Modell D 5408 / 580



Modell D 1408 / 350 - eloxiert

Der lastabhängig, fliegend aufgehängte Boden wird in Spezialprofilen einer Wagen-Stirnseite verkantungsfrei geführt. 8 kugelgelagerte Rollen sorgen für eine präzise Parallelbewegung des Federbodens. Glatte Wände reduzieren die Reibung des Ladegutes und begünstigen die sofortige Reaktion des Federbodens auf Gewichtsveränderung.

| Modellnummer       | Maße in mm (L x B x H)<br>innen   außen (ca.) | Volumen<br>in l | Gewicht<br>in kg | Federkraft<br>in kg | Rad ø<br>in mm | Rollen-<br>anordnung | Bestellnummer |
|--------------------|---|-----------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|
| D 1408 / 180 elox. | 740 x 510 x 485   855 x 550 x 760             | 180             | 33               | 50                  | 125            | D                    | 22 1408 08    |
| D 1408 / 350 elox. | 1000 x 650 x 580   1115 x 690 x 855           | 380             | 47               | 70                  | 125            | B                    | 22 1408 02    |
| D 5408 / 580       | 1400 x 700 x 620   1515 x 740 x 895           | 615             | 55               | 70                  | 125            | B                    | 22 5408 01    |

## Federboden Sonderlösungen

Bereits in Kleinserien können Sonderlösungen individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden. Die dargestellten Optionen repräsentieren nur einen kleinen Teil der Fertigungsmöglichkeiten.

### Beispiel aus dem Bereich der Wäschereilogistik

- Federkraft im höheren Belastungsbereich
- Sondergröße mit Schiebegriffen und Längswandausschnitt



Beladen mit Komponenten für Motorblock



### Beispiel aus dem Bereich der Bibliothekenslogistik

- Sondergröße mit schrägem Boden
- Integriert in eine manuelle Sortieranlage für Bücher



## Sonderausführungen und Sondergrößen

Der von uns bevorzugte Werkstoff Leichtmetall, unsere flexiblen Fertigungsmöglichkeiten und die langjährige Erfahrung in der Konstruktion von individuell auf Kundenwünsche abgestimmten Lösungen erlauben uns schon bei Kleinserien wirtschaftliche Preise.

Das Beratungs- und Serviceteam von GMÖHLING hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der für Sie geeigneten Behälter und steht für Wünsche und Fragen jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

### Hier nur einige Beispiele individueller Lösungen:



Transportwagen mit offenen Stirnwänden



Schrankwagen mit Schubladen auf Teleskop-Auszügen



Transportwagen wasserdicht mit Ablaufhahn



**Wir sind zertifiziert!**  
Vertrauen Sie auf unsere Qualität.

Zertifiziert in den Bereichen:  
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung &  
Vertrieb von Systemen aus Aluminium



## Hans-Joachim Schneider GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 23, 15827 Blankenfelde-Mahlow

www.Schneider-Berlin.de Info@Schneider-Berlin.com

Tel. +49/ (0)33708 / 369-0 Fax +49/ (0)33708 / 369-50

12.2011 | Technische Änderungen vorbehalten.



| Modellbezeichnung  | Gmöhling-<br>Art.-Nr.: | Schneider-<br>Art.-Nr.: | Innenmaße (L x B x H) in mm / Rollenordnung |   | Preis netto<br>Frei Haus |
|--|------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|
| <b>G-TRANS - Transportwagen - geschlossene Wände</b>                           |                        |                         |   |   |                          |
| D 3008 / 235   | 020300801              | 9752701                 | 700 x 550 x 580                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 309,00 €                 |
| D 3008 / 235   Deckel  | 220300831              |                         | 700 x 550 x 580                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 429,00 €                 |
| D 3008 / 235   | 020300802              | 9752702                 | 700 x 550 x 580                             | Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller         | 314,00 €                 |
| D 3008 / 235   Deckel  | 220300833              |                         | 700 x 550 x 580                             | Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller         | 434,00 €                 |
| D 3008 / 240   | 020300803              | 9752703                 | 700 x 575 x 570                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 304,00 €                 |
| D 3008 / 240   Deckel  | 220300835              | 9752713                 | 700 x 575 x 570                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 429,00 €                 |
| D 3008 / 330   | 020300804              | 9752704                 | 960 x 550 x 610                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 349,00 €                 |
| D 3008 / 330   Deckel  | 220300837              | 9752714                 | 960 x 550 x 610                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 479,00 €                 |
| D 3008 / 330   | 020300805              | 9752705                 | 960 x 550 x 610                             | Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller         | 354,00 €                 |
| D 3008 / 330   Deckel  | 220300839              | 9752715                 | 960 x 550 x 610                             | Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller         | 484,00 €                 |
| D 3008 / 415   | 020300806              | 9752706                 | 1000 x 640 x 650                            | Rollenordnung A                             | 404,00 €                 |
| D 3008 / 415   Deckel  | 220300846              | 9752716                 | 1000 x 640 x 650                            | Rollenordnung A                             | 549,00 €                 |
| D 3008 / 415   | 020300807              | 9752707                 | 1000 x 640 x 650                            | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 394,00 €                 |
| D 3008 / 415   Deckel  | 220300841              | 9752717                 | 1000 x 640 x 650                            | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 534,00 €                 |
| D 3008 / 430 perforiert  | 020300812              | 9752708                 | 1100 x 600 x 650                            | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 459,00 €                 |
| D 3008 / 570   | 020300809              | 9752709                 | 1250 x 650 x 685                            | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 494,00 €                 |
| D 3008 / 570   Deckel  | 220300843              | 9752719                 | 1250 x 650 x 685                            | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 659,00 €                 |
| D 3008 / 656   | 020300811              | 9752711                 | 1250 x 700 x 750                            | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 509,00 €                 |
| D 3008 / 656   Deckel  | 220300845              | 9752721                 | 1250 x 700 x 750                            | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 679,00 €                 |
| <b>G-TRANS - Transportwagen eloxiert - geschlossene Wände</b>                  |                        |                         |   |   |                          |
| D 1008 / 230 E   | 020100807              |                         | 700 x 550 x 600                             | Rollenordnung D   2 Rad-Feststeller         | 354,00 €                 |
| D 1008 / 525 E   | 020100809              |                         | 1250 x 700 x 600                            | Rollenordnung A   I                         | 544,00 €                 |
| <b>G-TRANS - Transportwagen - abklappbare Längswand</b>                        |                        |                         |   |   |                          |
| D 3508 / 360   | 020350801              | 9752801                 | 900 x 500 x 800                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 494,00 €                 |
| D 3508 / 360   Deckel  | 220350831              |                         | 900 x 500 x 800                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 624,00 €                 |
| D 3508 / 1050  | 020350802              | 9752802                 | 1250 x 700 x 1200                           | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 719,00 €                 |
| D 3508 / 1050   Deckel   | 220350834              | 9752803                 | 1250 x 700 x 1200                           | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 889,00 €                 |
| <b>G-TRANS - Transportwagen - stufenlos absenkbar Längswand</b>                |                        |                         |   |   |                          |
| D 3708 / 360   | 020370801              |                         | 900 x 495 x 800                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 524,00 €                 |
| D 3708 / 360   Deckel  | 220370831              |                         | 900 x 495 x 800                             | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 649,00 €                 |
| D 3708 / 650   | 020370802              |                         | 1250 x 645 x 800                            | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 654,00 €                 |
| D 3708 / 650   Deckel  | 220370833              |                         | 1250 x 645 x 800                            | Rollenordnung B   2 Rad-Feststeller         | 809,00 €                 |
| <b>G-TRANS - Transportwagen - 1 Längswandausschnitt</b>                        |                        |                         |   |   |                          |
| D 3808 / 945   | 020380801              | 9752720                 | 1500 x 900 x 700                            | Rollenordnung B mit 2 Rad-Feststellern      | 874,00 €                 |
| <b>G-TRANS - Transportwagen - abklappbare Längswand   3-geteilte Längswand</b> |                        |                         |   |   |                          |
| D 1508 / 360 SCU   Deckel  | 020150823              |                         | 900 x 500 x 800                             | B   2 Rad-Feststeller                       | 689,00 €                 |
| D 1508 / 360 SCU   Deckel  | 220150823              |                         | 900 x 500 x 800                             | B   2 Rad-Feststeller   PVC-Stosspuffer     | 834,00 €                 |
| D 1539 / 690 SCU   Deckel  | 020153913              |                         | 1000 x 575 x 1200                           | B   2 Rad-Feststeller                       | 984,00 €                 |
| D 1539 / 690 SCU   Deckel  | 220153913              |                         | 1000 x 575 x 1200                           | B   2 Rad-Feststeller   PVC-Stosspuffer     | 1.204,00 €               |
| D 1539 / 1050 SCU   Deckel   | 020153914              |                         | 1250 x 700 x 1200                           | B   2 Rad-Feststeller                       | 1.139,00 €               |
| D 1539 / 1050 SCU   Deckel   | 220153914              |                         | 1250 x 700 x 1200                           | B   2 Rad-Feststeller   PVC-Stosspuffer     | 1.399,00 €               |
| <b>Zubehör Transportwagen mit Scharnierdeckel</b>                              |                        |                         |   |   |                          |
| Zylinderschlösser  | 045031001              |                         | für Hebelspannverschlüsse pro Paar          |   | 14,00 €                  |
| <b>G-ERGO - Federbodenwagen eloxiert</b>                                       |                        |                         |   |   |                          |
| D 1408 / 180 Classic   | 022140807              |                         | 740 x 510 x 485                             | 25 kg / D                                   | 639,00 €                 |
| D 1408 / 350 Classic   | 022140805              | 9753703                 | 1000 x 650 x 580                            | 25 kg / D                                   | 744,00 €                 |
| D 1408 / 180 Vario   | 022140808              | 9753700                 | 740 x 510 x 485                             | 50 kg   D   2 Rad-Feststeller               | 754,00 €                 |
| D 1408 / 350 Vario   | 022140802              | 9753701                 | 1000 x 650 x 580                            | 70 kg   B   2 Rad-Feststeller               | 899,00 €                 |
| D 1408 / 350 Vario   | 022140803              |                         | 1000 x 650 x 580                            | 25 kg   D   2 Rad-Feststeller               | 944,00 €                 |
| D 5408 / 580 Vario   | 022540801              | 9753702                 | 1400 x 700 x 620                            | 70 kg   B   2 Rad-Feststeller   nicht elox. | 964,00 €                 |
| D 1408 / 350 SC A  | 022140811              |                         | 1000 x 650 x 582                            | 50 kg   A   ohne Rad-Feststeller            | 989,00 €                 |
| D 5408 / 580 SC A  | 022540812              |                         | 1400 x 700 x 620                            | 50 kg   A   ohne Rad-Feststeller            | 1.029,00 €               |
| <b>G-CRATE - Transportkästen</b>   |                        |                         |   |   |                          |
| A 152 / 36   | 000015221              |                         | 548 x 348 x 205                             |   | 99,00 €                  |
| A 152 / 55   | 000015223              |                         | 548 x 348 x 305                             |   | 109,00 €                 |
| A 152 / 77   | 000015225              |                         | 728 x 548 x 205                             |   | 124,00 €                 |
| A 152 / 116  | 000015227              |                         | 728 x 548 x 305                             |   | 139,00 €                 |

|   |           |         |                 |                       |                 |
|---|-----------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| A 152 / 155   | 000015229 |         | 728 x 548 x 405 |                       | <b>154,00 €</b> |
| A 152 / FK 27   | 000015203 |         | 620 x 400 x 235 |                       | <b>109,00 €</b> |
| A 152 / FK 35   | 000015205 |         | 620 x 400 x 315 |                       | <b>119,00 €</b> |
| A 152 / FK 35   | 000015206 |         | 620 x 400 x 315 | Wände + Boden gelocht | <b>129,00 €</b> |
| A 152 / FK 52   | 000015207 |         | 620 x 400 x 480 |                       | <b>129,00 €</b> |
| <b>G-STACK - Stapelkörbe</b>  |           |         |                 |                       |                 |
| A 113 / 1   | 000011308 | 9752760 | 544 x 340 x 270 | Wände + Boden gelocht | <b>104,00 €</b> |
| A 113 / 2   | 000011310 | 9752765 | 703 x 436 x 270 | Wände + Boden gelocht | <b>129,00 €</b> |
| A 113 / 3   | 000011312 | 9752770 | 703 x 436 x 400 | Wände + Boden gelocht | <b>139,00 €</b> |
| A 1130 / 1  | 000113007 | 9752761 | 544 x 340 x 270 | Wände und Boden glatt | <b>99,00 €</b>  |
| A 1130 / 2  | 000113009 | 9752766 | 703 x 436 x 270 | Wände und Boden glatt | <b>119,00 €</b> |
| Unverbindliche netto Preisempfehlungen, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.  |           |         |                 |                       |                 |
| Preise für weitere Produkte und/oder Abmessungen und Großmengen erhalten Sie auf Anfrage. Es gilt unsere jeweils gültige Fassung der Preisliste und unserer AGBs ( <a href="http://www.gmoehling.com">www.gmoehling.com</a> ). Erfüllungsort ist Fürth / Deutschland. |           |         |                 |                       |                 |
| Technische Änderungen vorbehalten, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.   |           |         |                 |                       |                 |

Rollenanordnung

